


Ordenador Portátil TTL 14" Ultra 5-120U



***Imagen sujeta a cambios por especificaciones técnica**

Especificaciones Técnicas Portátil TTL 14" Ultra 5-120U (P/N: TTLN1414i5)



*Imagen sujeta a cambios por especificaciones técnica

| Características del sistema Portátil TTL 14" Ultra 5-120U (P/N: TTLN1414i5) | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla 14" FHD 16:9 IPS |
| CPU | Intel® Core™ 5-120U (up to 5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) |
| Batería | 36WH -> + 9horas autonomía Batería tipo smart battery |
| Memoria | 16 GB DDR4 3200MHz SO-DIMM (1x16GB) (2 ranuras de memoria, 1 disponible / Máximo 64GB) |
| Almacenamiento interno | SSD 512 GB NVMe |
| Gráficos | Integrados: Intel® Graphics Resolución: HDMI 2.1 4K (4096x2160) @ 60Hz USB-C 4K (4096x2160) @ 60Hz |
| Sonido | HD Audio (2x altavoces 2W) + Micrófono |
| Puertos | 1 combo de auriculares/microfono; 1 USB-C 3.1 (Carga/datos/video) ; 2 USB-A 3.1; 1 RJ45; 1 HDMI; 1x DC Jack (Adaptador Corriente) |

| | |
|--|---|
| Ranuras expansión | Lector Micro SD |
| Inalámbrico | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Teclado | QWERTY, en castellano |
| Ratón | Touchpad con soporte multigestos y dos botones |
| Webcam | Webcam HD con obturador de privacidad |
| Dimensiones & Volumen | 324.9 x 219.5 x 20.2 (mm) |
| Peso | 1.3 Kg |
| Seguridad | Lector de Huella dactilar, TPM 2.0, SecureBoot, Kensington Lock |
| Certificaciones | EPEAT Gold; EMC; LVD; RoHS; CE; MIL-STD 810H |
| Antivirus y Sistema Operativo | ESET Home Security Premium y Windows 11 Professional |
| Diseño | Tapa superior e inferior de aluminio. Apertura del portátil 180° |
| Garantía & Soporte del fabricante | Soporte técnico según acuerdos con canal de distribución. Garantía estándar 3 año, incluyendo piezas. Los servicios pueden ampliarse según acuerdos. |

| | |
|--|---|
| ORDENADOR PORTATIL | Portátil TTL 14" Ultra 5-120U |
| CPU | |
| Procesador | INTEL 5-120U |
| Velocidad (GHz) | 5 GHz frecuencia máxima o turbo |
| Núcleos físicos | 10 |
| Fecha de lanzamiento | Q1 – 2024 |
| Puntuación PassMark | 17.444 |
| Otros dispositivos | |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200Mhz |
| Almacenamiento interno | 512 GB NVMe |
| Sistema Operativo | Windows 11 Professional |
| Tarjeta gráfica | Resolución FullHD HDMI 4K (4096x2160) @ 60Hz USB-C 4K (4096x2160) @ 60Hz |
| Nº Pantallas Soportadas | Integrada + 1 x pantalla externa |
| Tarjeta de sonido | Integrada |
| Conectividad inalámbrica | |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Interfaces E/S | |
| USB 3.0 tipo A | 2 x USB 3.1 Tipo A |
| USB 3.0 tipo C | 1 x USB 3.1 Tipo C (DisplayPort + Power Delivery + USB) |
| Red Ethernet | 1 x RJ-45 1 Gbps |
| Video | HDMI 2.1 |
| Audio E/S | Interfaz de audio jack 3.5 mm |
| Dock Station | NO se suministra dock station |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas |
| Periféricos | |
| Teclado español | Teclado español ES-ES |
| Ratón | Ratón integrado táctil con dos botones |
| Webcam | Webcam HD con obturador de privacidad |
| Lector de tarjetas inteligentes integrado ISO-7816 (DNI-e) | EI ADA incluirá dispositivo externo |
| Batería | |
| Batería tipo Smartbattery | Sí |
| Certificados energéticos | |
| EPEAT | Sí |
| Energy Star 8.0 | No |
| TCO | No |
| ECMA 370 | No |
| Certificados de robustez | |
| Certificación MIL STD 810H | Método de prueba 501.7 Alta temperatura Método de prueba 502.7 Baja temperatura Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 510.5 Arena y Polvo Método de prueba 515.8 Ruido Acústico Método de prueba 516.8 Shock Método de prueba 503.7 Shock Térmico |
| Seguridad | |
| Arranque seguro | Sí |
| Chip TPM | Sí |
| Cámara compatible con reconocimiento facial | No |
| Lector de huellas dactilares | Sí |
| Otro dispositivo de identificación biométrica | No |

Certificación Epeat Gold



Login

[RETURN TO SEARCH](#)

Portatil

Product Summary:

Product Type: **Notebook**

Registered In: **Spain**

Manufacturer: **Teknoservice S.L.**

EPEAT Tier: **Gold**

Registration Date: **2019-06-28**

Product Status: **Active**

European Article Number(s): **8436541615267**

Extended name(s): **PORTATIL 14" i5-1235U, PORTATIL i3-N305, PORTATIL TTL 14" i3-1215U, PORTATIL TTL 14" R5-5500U, PORTATIL TTL 14" Ultra 5-120U, ... [View all \(10\)](#)**

All unique product identifiers existing for this product may not be listed here. If the unique product identifier you are looking for is not listed, please contact EPEAT at EPEAT@GEC.org.

[EXPORT PRODUCT SUMMARY](#)

Enlace:

<https://www.epeat.net/product-details/2205a8214f694efe881e6db8a6fbee5f?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FmanufacturerId%253D290%2526epeatRatingId%253D3>

Marcado CE

TEKNO SERVICE®



UE -Declaración de conformidad

Fabricante: TeknoService SL
Dirección: PIBO. Avda de Albaida, 1.
Bollullos de la Mitación, 41110 (Sevilla)

TeknoService SL, declara bajo su responsabilidad que los productos listados en el presente documento están en conformidad con los requerimientos de las siguientes Directivas Europeas:

Directivas

| | |
|------------|---|
| 2014/30/EU | Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) |
| 2014/35/EU | Directiva de Baja Tensión (LVD) |
| 2011/65/EU | Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) |

Lista de Productos

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Modelo del producto: | TTL PORTATIL |
| Descripción del producto: | Ordenador portátil |

Lugar de emisión: Bollullos de la Mitación, Sevilla
Fecha de emission 29 de noviembre de 2022
Nombre y cargo: Manuel Florido, Responsable de calidad
Firma y sello

TEKNO SERVICE, S.L.
C.I.F.: B41485228
PIBO. Avda. Albaida, 1
Teléfono 954 541 212 - Fax 954 541 888
41110 - BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (Sevilla)

www.teknoservice.es; 954 541 212

Certificado MIL-STD 810H TTL PORTATIL 14"

★★★
CERTIFICADO
MIL-STD 810 H
 ★★★★★ TTL PORTÁTIL 14" ★★★★★

EL EQUIPO TTL PORTATIL HA SIDO SOMETIDO A LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR MIL-STD 810H:







| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------------------|--|
|  | ARENA Y POLVO | MIL-STD 810H, Método 510.5 Procedimiento II |  | ALTA TEMPERATURA | MIL-STD 810H, Método 501.7 Procedimiento I - II |
|  | RUIDO ACÚSTICO | MIL-STD 810H, Método 515.8 Procedimiento I |  | BAJA TEMPERATURA | MIL-STD 810H, Método 502.7 Procedimiento I - II |
|  | SHOCK | MIL-STD 810H, Método 516.8 Procedimiento I - II |  | SHOCK TÉRMICO | MIL-STD 810H, Método 503.7 Procedimiento I |
|  | TEKNO SERVICE TTL | |  | HUMEDAD | MIL-STD 810H, Método 507.6 Procedimiento II |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| OTROS PERIFÉRICOS | Sí se incluye con el portatil | |
| Lector de tarjetas inteligentes ISO-7816 (DNIE-e) | Sí | El ADA incluirá dispositivo externo junto a su datasheet |

